


Instrument de autotestare pentru aparatul
Telepass SAT K1

Manualul de utilizare al instrumentului de autotestare





The screenshot shows the 'Installer Portal' for Telepass. It features a white login box on a blue background with a map of Europe. The box is titled 'Installer Login' and contains a user icon, instructions to insert a phone number, a text input field with a green checkmark, and a blue 'GO' button. The Telepass Truck logo and 'K1 Self Test Tool' text are visible at the bottom.

Telepass

Installer Portal



Installer Login

Insert your phone number. If you already have a Telepass account, you can log-in using its associated credentials.


 +39+ 

GO




K1 Self Test Tool

- Instrumentul de autotestare se utilizează pentru a verifica dacă aparatul Telepass SAT K1 a fost instalat corect.
- Pentru a accesa instrumentul, vizitați următorul link: <https://self-test-tool.telepass.com/>.



The screenshot shows the 'Installer Portal' login interface. At the top left is the Telepass logo. The title 'Installer Portal' is centered at the top. Below it is a user icon and the text 'Installer Login'. A prompt 'Insert the PIN to login' is displayed. There are two input fields: the first for a phone number with a dropdown menu showing '+39-' and a green checkmark, and the second for a PIN masked with asterisks and a toggle eye icon. A blue 'GO' button is below the fields. At the bottom of the form are two links: 'Retrieve access data' and 'Go back to the login page'. The background is a dark blue map of Europe. The Telepass Truck logo is in the bottom right corner. A small UK flag icon is in the bottom left corner. The text 'K1 Self Test Tool' is in the bottom right corner.

- Pentru a putea utiliza instrumentul de autotestare, este necesar să introduceți un număr de telefon și codul de acces unic primit.
- După introducerea codului de validare, trebuie să alegeți un cod PIN pentru accesările ulterioare.



După accesarea instrumentul de autotestare, există trei opțiuni:

- Să consultați manualul de instalare
- Să vizionați un video cu instrucțiuni
- Să începeți procesul de verificare

Installation of a new device

Insert the serial number of the device and the license plate
number of the vehicle

Stop installation

Verify

Haven't you these information? [Return to the guideline page](#)

1. Introduceți numărul de serie al aparatului Telepass SAT K1 (în format 000599999999999).
2. Introduceți numărul plăcuței de înmatriculare a vehiculului, după care apăsați „Verify” (Verificare).

Before proceeding...

In order to be able to correctly install the K1 device it is necessary to have a good GSM coverage in the garage, or where you are installing it.

OK

- Pentru a asigura instalarea corectă a aparatului Telepass SAT K1, este esențial să aveți acoperire GSM în garaj sau în locația în care urmează să instalați aparatul.

Installation of a NEW device

OBU ID: 000590985954239

License Plate: ZG 4335 HU

Now you can proceed with device hardware installation

IPS Installation

Verify that the switchboard is off after then, start with the installation of the IPS unit.

Make sure you have correctly well connected the cables to the control unit and get ready with the USB cable in the cabin.

Place the device in the windscreen as for the manual instruction.



Connect the Usb cable to the OBU and then click on "proceed"

Stop Installation

Proceed

- Verificați dacă tabloul de comandă este oprit după care, începeți instalarea unității IPS.
- Asigurați-vă că ați conectat corect cablurile la unitatea de comandă și pregătiți cablul USB în cabină.
- Așezați aparatul în parbriz conform instrucțiunilor din manual.
- Conectați cablul USB la aparat și apoi faceți clic pe „Proceed” (Începe).

Installation of a NEW device

OBU ID: 000590985954239

License Plate: ZG 4335 HU

Verification

As a final step, it is necessary to check that the OBU correctly receives the activation signal from the vehicle's electrical panel.

Switch on the switchboard and then click "Proceed" to start the remote verification.

Stop Installation

Proceed

- Ca ultim pas, trebuie să verificați dacă aparatul primește corect semnalul de activare de la panoul electric al vehiculului.
- Porniți panoul de comandă și apoi faceți clic pe „Proceed,, (Începe) pentru a începe verificarea de la distanță.

Installation of a NEW device

OBU ID: 000590836575225

License Plate: GHABS95

Verification

The device works properly

Installation complete



New installation

- După finalizarea corectă a instalării, aparatul Telepass SAT K1 poate fi utilizat.

Installation of a NEW device

OBU ID: 000590836512731

License Plate: AB AB157

Verification

Check cable connection



The power cable might have been disconnected during the installation.

Also, make sure you have not switched the power and ignition cables.

Stop Installation

Repeat

Have you met any problem? [Back to guides](#)

- Dacă instalarea nu a fost executată corect, aparatul Telepass SAT K1 nu va putea fi utilizat.
- În cazul în care există probleme, verificați ghidul pentru a vă asigura că toți pașii au fost executați corect sau contactați serviciul de asistență tehnică.